



**KLAUS  
HUFNAGL**  
BETONWAREN

# PLANST DU NOCH ... ODER BAUST DU SCHON?

## WIR HABEN DIE STEINE!

### MULTI-STONE

### VON K. H.

In Standardmaß oder individuell:  
Wir fertigen Ihren MULTI-STONE von K.H.  
Schnell & präzise.



*Jetzt scannen &  
Kontakt Daten  
direkt aufs Handy  
bekommen!*



# POSITIVE ASPEKTE


## MULTI-STONE VON K.H.



- ✓ MULTI-STONE VON K.H.  
vielseitig einsetzbar
- ✓ Individuelle Größen oder  
Sonderanfertigungen
- ✓ Betonqualität min. C 25/30
- ✓ mobiles Bauwerk mit  
**eingearbeiteten**  
**Gewindeankern & Seilschlaufen**
- ✓ Regelmäßige Beton- und  
Produktprüfung durch PÜZ Bau

Sie haben **keinerlei Platzeinbußen**, da der **MULTI-STONE von K.H.** aufgrund seines Eigengewichtes und den nach oben hervorstehenden Noppen standfest ist.

*Gefertigt nach  
höchsten Maßstäben  
und Richtlinien*




# STANDARDGRÖSSEN & MASSANFERTIGUNGEN


Sie sind auf der Suche nach einer **flexibel gestaltbaren Systembauweise**, welche sich problemlos und in kurzer Zeit veränderten Situationen anpassen kann?

## WIR HABEN DIE LÖSUNG: MULTI-STONE VON K.H.


Standardgrößen	Größe L / B / H - cm	ca. Gewicht to.	Deckfläche m <sup>2</sup>
<b>Typ 30</b>	<b>150 / 30 / 30</b>	0,33	0,45
<b>Typ 36</b>	<b>150 / 30 / 60</b>	0,65	0,90
<b>Typ 60</b>	<b>150 / 60 / 60</b>	1,30	0,90
<b>Typ 40</b>	<b>160 / 40 / 40</b>	0,62	0,64
<b>Typ 48</b>	<b>160 / 40 / 80</b>	1,23	1,28
<b>Typ 80</b>	<b>160 / 80 / 80</b>	2,46	1,28
<b>Typ Stellwand</b>	<b>200 / 54 / 90</b>	1,59	1,80
<b>Typ Multibank</b>	<b>160 / 80 / 80</b>	1,68	1,28




Typ 40




Typ 48




Typ 80




Typ Multibank




Typ 30



Typ 36



Typ 60



Typ Stellwand

# OPTIMALE LÖSUNG

Der **MULTI-STONE von K.H.** ist in jeder Hinsicht **die Lösung für ALLE**, die eine getrennte bzw. individuelle Lagerhaltung benötigen oder als flexible Trennwand nutzen möchten:

- ✓ Privat & Gewerblich
- ✓ Deponien
- ✓ Garten- & Landschaftsbau
- ✓ Zerlegebetriebe
- ✓ Recyclingunternehmen
- ✓ Industrie
- ✓ Kommunen
- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Bauhöfe



?

## Sie benötigen spezielle Maße oder Formen?

Wir beraten Sie gerne!

Tel. 08166 / 1318

[info@hufnagl-betonwaren.de](mailto:info@hufnagl-betonwaren.de)

[www.hufnagl-betonwaren.de](http://www.hufnagl-betonwaren.de)

*Jetzt Angebot  
anfordern!*



# Beispiele & Anwendungen: Industrie & Landwirtschaft



Abb.: Trennwände



Abb.: Hangabsicherung



Abb.: Außenwand



Abb.: Begrenzungswand

Jetzt Angebot  
anfordern!



# Beispiele & Anwendungen: Privater Bereich



Abb.: Multi-Bank



Abb.: Schüttboxen



Abb.: Stellwand / Begrenzungssteine / Hochwasserschutz



Abb.: Vorgarten / Terrasse / Zaun

*Jetzt Angebot  
anfordern!*



## Sonderanfertigungen:



## Auf Wunsch:

## Versetzen der Steine mit LKW-Kran



**Sie benötigen spezielle Maße oder Formen?**

Wir beraten Sie gerne!

Tel. 08166 / 1318

info@hufnagl-betonwaren.de

www.hufnagl-betonwaren.de


*Jetzt Angebot  
anfordern!*



# MULTI-STONE Typ 30


**Typ 30**

ca.0,33 to.




**Typ 30-1**

ca.0,26 to.




**Typ 30-2**

ca.0,20 to.




**Typ 30-3**

ca.0,13 to.




**Typ 30-4**

ca.0,06 to.




**Typ 30-5**

ca.0,33 to.




**Typ 30-6**

ca.0,32 to.




**Typ 30-7**

ca.0,32 to.




**Typ 30-8**

ca.0,24 to.




**Typ 30-9**

ca.0,26 to.



**Typ 30-10**

ca.0,31 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 30-7, 30-8, 30-9, 30-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



**KLAUS HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Varianten 30/30**

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---



Ersteller: RING

Index:

# MULTI-STONE Typ 36



**Typ 36**

ca.0,65 to.





**Typ 36-1**

ca.0,52 to.





**Typ 36-2**

ca.0,39 to.





**Typ 36-3**

ca.0,26 to.





**Typ 36-4**

ca.0,13 to.





**Typ 36-5**

ca.0,65 to.





**Typ 36-6**

ca.0,64 to.





**Typ 36-7**

ca.0,64 to.





**Typ 36-8**

ca.0,58 to.





**Typ 36-9**

ca.0,50 to.



**Typ 36-10**

ca.0,54 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 36-7, 36-8, 36-9, 36-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



**KLAUS HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Varianten 30/60**

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---


Ersteller: RING

Index:

# MULTI-STONE Typ 60


**Typ 60**

ca. 1,30 to.




**Typ 60-1**

ca. 1,04 to.




**Typ 60-2**

ca. 0,78 to.




**Typ 60-3**

ca. 0,52 to.




**Typ 60-4**

ca. 0,26 to.




**Typ 60-5**

ca. 1,30 to.




**Typ 60-6**

ca. 1,29 to.




**Typ 60-7**

ca. 1,29 to.




**Typ 60-8**

ca. 0,97 to.




**Typ 60-9**

ca. 0,94 to.



**Typ 60-10**

ca. 1,19 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 60-7, 60-8, 60-9, 60-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M20



**KLAUS HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Varianten 60/60**

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---



Ersteller: RING

Index:

# MULTI-STONE Typ 40



**Typ 40**

ca.0,62 to.





**Typ 40-1**

ca.0,46 to.





**Typ 40-2**

ca.0,31 to.





**Typ 40-3**

ca.0,16 to.





**Typ 40-4**

ca.0,62 to.





**Typ 40-5**

ca.0,61 to.




**Typ 40-6**

ca.0,61 to.





**Typ 40-7**

ca.0,47 to.





**Typ 40-8**

ca.0,39 to.



**Typ 40-9**

ca.0,58 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 40-6, 40-7, 40-8, 40-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



**KLAUS HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Varianten 40/40**

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---



Ersteller: RING

Index:

# MULTI-STONE Typ 48



**Typ 48**

ca. 1,23 to.





**Typ 48-1**

ca.0,93 to.





**Typ 48-2**

ca.0,62 to.





**Typ 48-3**

ca.0,31 to.





**Typ 48-4**

ca.1,23 to.





**Typ 48-5**

ca.1,22 to.





**Typ 48-6**

ca.1,22 to.





**Typ 48-7**

ca.1,08 to.





**Typ 48-8**

ca.1,22 to.



**Typ 48-9**

ca.1,00 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 48-6, 48-7, 48-8, 48-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M20



**KLAUS HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17  
85391 Leonhardsbuch  
info@hufnagl-betonwaren.de

08166 - 1318  
08166 - 3618  
www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Varianten 40/80**

Unterschrift /  
Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---


Ersteller: RING

Index:

# MULTI-STONE Typ 80


**Typ 80**

ca. 2,46 to.




**Typ 80-1**

ca. 1,84 to.




**Typ 80-2**

ca. 1,23 to.




**Typ 80-3**

ca. 0,61 to.




**Typ 80-4**

ca. 2,46 to.




**Typ 80-5**

ca. 2,45 to.




**Typ 80-6**

ca. 2,45 to.




**Typ 80-7**

ca. 1,85 to.




**Typ 80-8**

ca. 1,92 to.



**Typ 80-9**

ca. 2,23 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 80-6, 80-7, 80-8, 80-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M30



**KLAUS  
HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Varianten 80/80**

Unterschrift /  
Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---

Ersteller: RING




Index:

# MULTI-STONE

## Typ Stellwand




### Typ 200

ca. 1,59 to.






### Typ 150

ca. 1,19 to.






### Typ 100

ca. 0,80 to.



### Typ 50

ca. 0,40 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 100 und Typ 50 mit Gewindeanker M20
- ▶ alle Maße sind ca. Maße



**KLAUS  
HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Stellwand**

Unterschrift /  
Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023 Maßstab: ---




Ersteller: RING Index:

# MULTI-STONE

## Typ Multibank




**Typ 1**

ca. 1,68 to.






**Typ 2**

ca. 1,65 to.






**Typ 3**

ca. 1,90 to.



**Typ 4**

ca. 1,92 to.



- ▶ untere Aussparung ca. 12 cm hoch
- ▶ mit eingebauten Gewindeanker M20
- ▶ alle Maße sind ca. Maße



**KLAUS  
HUFNAGL**  
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318  
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618  
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

**Multi-Stone Multibank**

Unterschrift /  
Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023 Maßstab: ---

Ersteller: RING Index:

# INTERESSE? JETZT ANGEBOT ANFORDERN!

Ob Standardmaß oder individuell:  
Wir fertigen Ihren **MULTI-STONE von K.H.**  
Schnell & präzise.

*Fragen?  
Rufen Sie uns an:  
Tel. 08166 / 1318*



## WICHTIG!

Sie wollen **schnellstmöglich** ein Angebot?  
Dann notieren Sie hier Ihre **Wunsch-Abmessungen**  
und / oder eine **kleine Skizze** – und danach einfach  
einscannen oder per Handyfoto **als E-Mail senden!**

Ihre Kontaktdaten:	
Firma	
Ansprechpartner	
Straße & Hausnr.	
PLZ / Ort	
Tel. / Mobilnummer	
E-Mail	

**Hinweise:** Abbildungen: Originale können in Farbe und Struktur abweichen \*\*\* Keine Sichtbetonqualität \*\*\* Auf frostfreiem & ausreichend tragfähigem Untergrund aufstellbar \*\*\* Versetzen der Steine gegen Aufpreis möglich \*\*\* Seilschlaufen gegen Aufpreis \*\*\* Abweichungen möglich.



**KLAUS  
HUFNAGL**  
BETONWAREN

Klaus Hufnagl Betonwaren GmbH  
Dorfstraße 17  
85391 Leonhardsbuch  
Tel. 08166 / 1318  
Fax 08166 / 3618

info@hufnagl-betonwaren.de  
www.hufnagl-betonwaren.de

*Jetzt Angebot  
anfordern!*

