



**KLAUS
HUFNAGL**
BETONWAREN

PLANST DU NOCH ... ODER BAUST DU SCHON?

WIR HABEN DIE STEINE!

MULTI-STONE

VON K.H.

In Standardmaß oder individuell:
Wir fertigen Ihren MULTI-STONE von K.H.
Schnell & präzise.



*Jetzt scannen &
Kontakt Daten
direkt aufs Handy
bekommen!*



POSITIVE ASPEKTE



MULTI-STONE VON K.H.



- ✓ MULTI-STONE VON K.H. vielseitig einsetzbar
- ✓ Individuelle Größen oder Sonderanfertigungen
- ✓ Betonqualität min. C 25/30, alternativ in C 30/37 oder C 35/45 möglich
- ✓ mobiles Bauwerk mit **eingearbeiteten Gewindeankern & Seilschlaufen**
- ✓ Regelmäßige Beton- und Produktprüfung durch PÜZ Bau

Sie haben **keinerlei Platzeinbußen**, da der **MULTI-STONE von K.H.** aufgrund seines Eigengewichtes und den nach oben hervorstehenden Noppen standfest ist.

Gefertigt nach höchsten Maßstäben und Richtlinien



STANDARDGRÖSSEN & MASSANFERTIGUNGEN


Sie sind auf der Suche nach einer **flexibel gestaltbaren Systembauweise**, welche sich problemlos und in kurzer Zeit veränderten Situationen anpassen kann?

WIR HABEN DIE LÖSUNG: MULTI-STONE VON K.H.


Standardgrößen	Größe B/H/L - cm	ca. Gewicht to.	Deckfläche m ²
Typ 20	20 / 20 / 40	0,039	0,08
Typ 30	30 / 30 / 150	0,33	0,45
Typ 36	30 / 60 / 150	0,65	0,90
Typ 60	60 / 60 / 150	1,30	0,90
Typ 63	60 / 30 / 150	0,65	0,45
Typ 40	40 / 40 / 160	0,62	0,64
Typ 48	40 / 80 / 160	1,23	1,28
Typ 80	80 / 80 / 160	2,46	1,28
Typ 84	80 / 40 / 160	1,23	0,64
Typ Stellwand	54 / 90 / 200	1,59	1,80
Typ Multibank	80 / 80 / 160	1,68	1,28




Typ 20




Typ 30




Typ 36




Typ 60




Typ 63




Typ 40




Typ 48




Typ 80



Typ 84



Typ Multibank



Typ Stellwand

OPTIMALE LÖSUNG

Der **MULTI-STONE von K.H.** ist in jeder Hinsicht **die Lösung für ALLE**, die eine getrennte bzw. individuelle Lagerhaltung benötigen oder als flexible Trennwand nutzen möchten:

- ✓ Privat & Gewerblich
- ✓ Deponien
- ✓ Garten- & Landschaftsbau
- ✓ Zerlegebetriebe
- ✓ Recyclingunternehmen
- ✓ Industrie
- ✓ Kommunen
- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Bauhöfe



?

Sie benötigen spezielle Maße oder Formen?

Wir beraten Sie gerne!

Tel. 08166 / 1318

info@hufnagl-betonwaren.de

www.hufnagl-betonwaren.de

*Jetzt Angebot
anfordern!*



Beispiele & Anwendungen: Industrie & Landwirtschaft



Abb.: Trennwände



Abb.: Hangabsicherung



Abb.: Außenwand



Abb.: Begrenzungswand



Jetzt Angebot
anfordern!



Beispiele & Anwendungen: Privater Bereich



Abb.: Multi-Bank



Abb.: Schüttboxen



Abb.: Stellwand / Begrenzungssteine / Hochwasserschutz




Abb.: Vorgarten / Terrasse / Zaun

Jetzt Angebot
anfordern!



Sonderanfertigungen:



Auf Wunsch:

Versetzen der Steine mit LKW-Kran



Sie benötigen spezielle Maße oder Formen?

Wir beraten Sie gerne!

Tel. 08166 / 1318

info@hufnagl-betonwaren.de

www.hufnagl-betonwaren.de

*Jetzt Angebot
anfordern!*



INTERESSE? JETZT ANGEBOT ANFORDERN!

Ob Standardmaß oder individuell:
Wir fertigen Ihren **MULTI-STONE von K.H.**
Schnell & präzise.

*Fragen?
Rufen Sie uns an:
Tel. 08166 / 1318*



WICHTIG!

Sie wollen **schnellstmöglich** ein Angebot?
Dann notieren Sie hier Ihre **Wunsch-Abmessungen**
und / oder eine **kleine Skizze** – und danach einfach
einscannen oder per Handyfoto **als E-Mail senden!**

Ihre Kontaktdaten:
Firma
Ansprechpartner
Straße & Hausnr.
PLZ / Ort
Tel. / Mobilnummer
E-Mail

Hinweise: Abbildungen: Originale können in Farbe und Struktur abweichen *** Keine Sichtbetonqualität *** Auf frostfreiem & ausreichend tragfähigem Untergrund aufstellbar *** Versetzen der Steine gegen Aufpreis möglich *** Seilschlaufen gegen Aufpreis *** Abweichungen möglich.



**KLAUS
HUFNAGL**
BETONWAREN

Klaus Hufnagl Betonwaren GmbH
Dorfstraße 17
85391 Leonhardsbuch
Tel. 08166 / 1318
Fax 08166 / 3618

info@hufnagl-betonwaren.de
www.hufnagl-betonwaren.de




*Jetzt Angebot
anfordern!*



MULTI-STONE Typ 20




Typ 20

ca.0,039 to.






Typ 20-1

ca.0,019 to.






Typ 20-3

ca.0,038 to.



Typ 20-4

ca.0,019 to.



► mit Aussparungen der Tragegriffe



**KLAUS
HUFNAGL**
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 20/20

Unterschrift /
Freigabe erteilt:


Datum: 23.06.2025 Maßstab: ---

Ersteller: RING Index:

MULTI-STONE Typ 30


Typ 30

ca.0,33 to.




Typ 30-1

ca.0,26 to.




Typ 30-2

ca.0,20 to.




Typ 30-3

ca.0,13 to.




Typ 30-4

ca.0,06 to.




Typ 30-5

ca.0,33 to.




Typ 30-6

ca.0,32 to.




Typ 30-7

ca.0,32 to.




Typ 30-8

ca.0,24 to.




Typ 30-9

ca.0,26 to.



Typ 30-10

ca.0,31 to.



- Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- Typ 30-7, 30-8, 30-9, 30-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 30/30

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---



Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 36



Typ 36

ca.0,65 to.





Typ 36-1

ca.0,52 to.





Typ 36-2

ca.0,39 to.





Typ 36-3

ca.0,26 to.





Typ 36-4

ca.0,13 to.





Typ 36-5

ca.0,65 to.





Typ 36-6

ca.0,64 to.





Typ 36-7

ca.0,64 to.





Typ 36-8

ca.0,58 to.





Typ 36-9

ca.0,50 to.



Typ 36-10

ca.0,54 to.



- Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- Typ 36-7, 36-8, 36-9, 36-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 30/60

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---


Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 60


Typ 60

ca.1,30 to.




Typ 60-1

ca.1,04 to.




Typ 60-2

ca.0,78 to.




Typ 60-3

ca.0,52 to.




Typ 60-4

ca.0,26 to.




Typ 60-5

ca.1,30 to.




Typ 60-6

ca.1,29 to.




Typ 60-7

ca.1,29 to.




Typ 60-8

ca.0,97 to.




Typ 60-9

ca.0,94 to.



Typ 60-10

ca.1,19 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 60-7, 60-8, 60-9, 60-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M20



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 60/60

Unterschrift /
Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---


Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 63


Typ 63

ca.0,65 to.




Typ 63-1

ca.0,52 to.




Typ 63-2

ca.0,39 to.




Typ 63-3

ca.0,26 to.




Typ 63-4

ca.0,13 to.




Typ 63-5

ca.0,65 to.




Typ 63-6

ca.0,64 to.




Typ 63-7

ca.0,64 to.




Typ 63-8

ca.0,50 to.




Typ 63-9

ca.0,40 to.



Typ 63-10

ca.0,61 to.



- Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- Typ 63-7, 63-8, 63-9, 63-10 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 90 cm, 60 cm, 30 cm
- alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 60/30

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---



Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 40



Typ 40

ca.0,62 to.





Typ 40-1

ca.0,46 to.





Typ 40-2

ca.0,31 to.





Typ 40-3

ca.0,16 to.





Typ 40-4

ca.0,62 to.





Typ 40-5

ca.0,61 to.




Typ 40-6

ca.0,61 to.





Typ 40-7

ca.0,47 to.





Typ 40-8

ca.0,39 to.



Typ 40-9

ca.0,58 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 40-6, 40-7, 40-8, 40-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M16



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 40/40

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---



Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 48



Typ 48

ca. 1,23 to.





Typ 48-1

ca.0,93 to.





Typ 48-2

ca.0,62 to.





Typ 48-3

ca.0,31 to.





Typ 48-4

ca.1,23 to.





Typ 48-5

ca.1,22 to.





Typ 48-6

ca.1,22 to.





Typ 48-7

ca.1,08 to.





Typ 48-8

ca.1,22 to.



Typ 48-9

ca.1,00 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 48-6, 48-7, 48-8, 48-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M20



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17
85391 Leonhardsbuch
info@hufnagl-betonwaren.de

08166 - 1318
08166 - 3618
www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 40/80

Unterschrift /
Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---


Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 80


Typ 80

ca. 2,46 to.




Typ 80-1

ca. 1,84 to.




Typ 80-2

ca. 1,23 to.




Typ 80-3

ca. 0,61 to.




Typ 80-4

ca. 2,46 to.




Typ 80-5

ca. 2,45 to.




Typ 80-6

ca. 2,45 to.




Typ 80-7

ca. 1,85 to.




Typ 80-8

ca. 1,92 to.



Typ 80-9

ca. 2,23 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 80-6, 80-7, 80-8, 80-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M30



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 80/80

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 15.08.2023

Maßstab: ---


Ersteller: RING

Index:

MULTI-STONE Typ 84


Typ 84

ca. 1,23 to.




Typ 84-1

ca. 0,92 to.




Typ 84-2

ca. 0,61 to.




Typ 84-3

ca. 0,31 to.




Typ 84-4

ca. 1,23 to.




Typ 84-5

ca. 1,22 to.




Typ 84-6

ca. 1,22 to.




Typ 84-7

ca. 0,92 to.




Typ 84-8

ca. 0,69 to.



Typ 84-9

ca. 1,19 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ Typ 84-6, 84-7, 84-8, 84-9 gibt es auch in den Längen: 120 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ alle Maße sind ca. Maße, mit Gewindeanker M20



KLAUS HUFNAGL
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Varianten 80/40

Unterschrift / Freigabe erteilt:

Datum: 14.03.2025

Maßstab: ---

Ersteller: RING




Index:

MULTI-STONE

Typ Stellwand




Typ 200

ca. 1,59 to.






Typ 150

ca. 1,19 to.






Typ 100

ca. 0,80 to.






Typ 50

ca. 0,40 to.






Typ 200_HUBI

ca. 1,46 to.



Typ 150_HUBI

ca. 1,07 to.



- ▶ Stapler-Aussparungsprofil Größe (Gabelstapler-Transportschuhe) ca. 15 x 8 cm
- ▶ HUBI Aussparungshöhe ca. 10 cm
- ▶ Typ 100 und Typ 50 mit Gewindeanker M20
- ▶ alle Maße sind ca. Maße



**KLAUS
HUFNAGL**
BETONWAREN

Dorfstraße 17 08166 - 1318
85391 Leonhardsbuch 08166 - 3618
info@hufnagl-betonwaren.de www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Stellwand

Unterschrift /
Freigabe erteilt:

Datum: 18.06.2025

Maßstab: ---

Ersteller: RING




Index:

MULTI-STONE

Typ Multi-Bank




Typ 1

ca. 1,68 to.






Typ 2

ca. 1,65 to.






Typ 3

ca. 1,90 to.



Typ 4

ca. 1,92 to.



- ▶ untere Aussparung ca. 12 cm hoch
- ▶ mit eingebauten Gewindeanker M20
- ▶ alle Maße sind ca. Maße



**KLAUS
HUFNAGL**
BETONWAREN

Dorfstraße 17

85391 Leonhardsbuch

info@hufnagl-betonwaren.de

08166 - 1318

08166 - 3618

www.hufnagl-betonwaren.de

Multi-Stone Multibank

Unterschrift /
Freigabe erteilt:

Datum: 20.03.2025

Maßstab: ---

Ersteller: RING

Index: